

Agglos A24


Le bloc fondamental de votre structure

- ✓ Agglos en béton pour murs porteurs et cloisons.
- ✓ Différents formats
- ✓ Convient au montage manuel ou mécanisé.
- ✓ Finition brute, prête à enduire.

Applications

Un incontournable sur tout chantier

- ✓ Construction de murs porteurs.
- ✓ Cloisons intérieures ou murs de séparation.
- ✓ Murs de clôture ou murs techniques.
- ✓ Compatible avec tout type de structure.



Agglos A24 (20x20x50)



Agglos (06x20x50)



Agglos

Robuste, économique et polyvalent

- ✓ Résistance mécanique élevée.
- ✓ Pose rapide
- ✓ Bon comportement thermique et acoustique.
- ✓ Produit local, disponibilité immédiate.
- ✓ S'adapte à tous types de projets.

Caractéristiques

Générales du **Agglos A24**

Type de produit	Creux
Composant essentiel	Béton
Dimension	20x20x50
Nombre/m ²	10 Unités
Nombre/palette	60 Unités
Poids unitaire	18 Kg
Hauteur Max	3.6 m



PDF.en ligne

Bloc à Bancher BAB

La structure en béton... sans coffrage !

- ✓ Bloc en béton préfabriqué creux, à emboîtement
- ✓ Utilisé comme coffrage perdu pour murs de soutènement
- ✓ S'intègre dans un système constructif rapide
- ✓ Adapté aux constructions neuves, fondation



Usages

Polyvalent et prêt à l'emploi

- ✓ Murs porteurs
- ✓ Murs de soutènement
- ✓ Piscines, caves, garages
- ✓ Murs contre terre ou zones humides



Caractéristiques

Générales

Composant essentiel	Béton
Dimension	20 x 20 x 50 cm
N° blocs par m ²	10 unités
N° blocs par palette :	60 unités
Poids du bloc	18 kg / unité
Béton de remplissage	110 L / m ²
Hauteur maximale recommandée	3,6 m

La performance sans compromis

- ✓ Résistance aux intempéries & corrosion.
- ✓ Pose facile, tenue parfaite.



PDF.en ligne

Piquets de Clôture Béton

Le repère fiable de vos limites

- ✓ Béton précontraint
- ✓ Plusieurs longueurs, sections, finitions.
- ✓ Avec ou sans trous de passage.
- ✓ Prêt à poser

Piquet de clôture en béton robuste et durable

Conçu pour résister aux charges, aux intempéries, au gel et aux UV.
Prise solide dans le sol garantit une clôture droite et fiable.
Installation rapide, résultat durable.

Applications

Pour tous les terrains, tous les usages

- ✓ Zones agricoles ou industrielles.
- ✓ Terrains privés, lotissements, espaces verts.
- ✓ Compatible avec tous types de grillages.
- ✓ Résiste au vent, aux chocs et au temps



PDF.en ligne